

Naziv projekta: **Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.**

Evidencijski broj nabave: ETK-2018:000168 Uhr

Sukladno točki 8.1. Dokumentacije za nadmetanje, društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. objavljuje:

OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

1. Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje na način da se:
 - Dodaju oznake vidljivosti na dokumente
 - Mijenja točka 2.3. dodatnom odredbom da je za svaku grupu nuđenja potrebno dostaviti zasebnu ponudu
 - Mijenja uvjet tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.1. na način da se od ponuditelja traži da je izvršio radove koji su predmet nabave ukupne vrijednosti minimalno 50% iznosa procijenjene vrijednosti pojedine grupe predmeta nabave koju nudi;
 - Mijenja rok za dostavu ponuda iz točke 6.8. Dokumentacije za nadmetanje. Novi rok za dostavu ponuda je: 29.10.2018. do 10,00 sati.
2. Obrazac ponudbenog lista (Prilog 1) na način da predviđa predaju posebnog ponudbenog lista za svaku grupu predmeta nabave;
3. Tehnička specifikacija – Grupa 1 (Prilog 2):
 - Str.1. Tehničkih specifikacija: Dobava materijala i izvedba certificiranog ETICS toplinskog fasadnog sustava.
Izmjena u tekstu: vrijednost lambde „ λ manje ili jednako 0,035 W/mK“
 - Str. 5. Tehničkih specifikacija: Dobava materijala i izvedba certificiranog ETICS toplinskog fasadnog sustava.
Izmjena u tekstu: promjena vrijednosti lambde „ λ manje ili jednako 0,033 W/mK“
 - Str. 13. Tehničkih specifikacija: Ventilirana fasada sa toplinskom izolacijom.
Izmjena u tekstu: promjena vrijednosti lambde „ λ manje ili jednako 0,035 W/mK“

- Str 17. Tehničkih specifikacija: Dobava materijala i izrada slojeva ravnog krova.

Izmjena materijala u tekstu: „Ploče kamene vune. Dobava i postava kaširanih ploča kamene vune za ravne krovove sa povećanim opterećenjem, debljine 20,0 cm (u dva sloja po 10,0 cm), $\lambda \leq 0,040$ W/mK, klasa negorivosti A1, povećana tlačna čvrstoća (do 90 kPA) u padu 2% prema odvodima krova.“

4. Tehnička specifikacija – Grupa 6 (Prilog 7):

- Str. 1. Tehničkih specifikacija: Dobava materijala i izvedba certificiranog ETICS toplinskog fasadnog sustava.

Izmjena u tekstu: vrijednosti lambde „ λ manje ili jednako 0,035 W/mK“

- Str. 7. Tehničkih specifikacija: Dobava materijala i izrada slojeva ravnog krova. Izmjena u tekstu: vrijednosti lambde „ λ manje ili jednako 0,033 W/mK“

5. Troškovnik – Grupa 1 (Prilog 10):

Izmjene:

- IV Betonski i AB radovi:
 - Red.br. 6 Čelična sidra - Dodano: „Stavka obuhvaća čeličnu ploču klase čelika S235 dimenzija 100x100x10mm, u kompletu sa 4 anker vijka M10 dužine 100mm.“
- VI Izolaterski radovi:
 - Red.br 3 Toplinska izolacija ravnog krova nadstrešnice uz zapadno pročelje - krojeno za pad 2%
Izmjena: vrijednost lambde „ $\lambda \leq 0,033$ W/mK“.
 - Red.br.4 Toplinska izolacija ravnog krova dijela spojnog stubišta uz zapadno pročelje
Izmjena u tekstu: vrijednosti lambde „ $\lambda \leq 0,033$ W/mK“.
 - Red.br.15 Toplinska izolacija zidova podruma u tlu
Izmjena u tekstu: vrijednosti lambde „ $\lambda \leq 0,033$ W/mK“
- X Aluminijska bravarija:
 - Red.br.18 Izrada aluminijskih prozorskih klupčica
Izmjena u tekstu: vrijednosti lambde „ $\lambda \leq 0,035$ W/mK“
- XIX Taktilne oznake za poboljšanje kretanja slijepim i slabovidnim osobama: Dodani tekst: „Taktilne oznake izvesti kao točkastu taktilnu stazu pločama dimenzija 300x300x7,5mm, crne boje. Potrebno je ugraditi 580 komada ploča, na mjestima koje u toku radova odredi investitor. Ploče

izvesti od termoplastičnog poliuretana i postavljati ljepljenjem kvalitetnim dvokomponentnim ljepilom. Ploče moraju biti izvedene nezapaljivim materijalom, otporne na habanje, udarce i UV zrake.“

6. Troškovnik – Grupa 6 (Prilog 15):

- Kroz cijeli troškovnik – screen rolete zamjenjuju se žaluzinama u svim povezanim stavkama (poglavlja II.II, III.II, IV.II, V.II)
- II.III Radovi izrade toplinske fasade i obnove ravnih krovova:
 - Red.br 1 Dobava materijala i izrada toplinske fasade - ETICS fasadni sustav – Izmjena u tekstu: vrijednosti lambde λ manje ili jednako „0,035 W/mK“
 - Red.br 5 Dobava i izrada hidroizolacije ravnog krova –
Točka a i b izmjena u tekstu: vrijednost lambde λ manje ili jednako „0,033 W/mK“
- III.III Radovi izrade toplinske fasade i obnove ravnih krovova
 - Red.br.1 Dobava materijala i izrada toplinske fasade - ETICS fasadni sustav
Izmjena u tekstu: vrijednost lambde λ manje ili jednako „0,035 W/mK“
 - Red.br 3 Dobava i izrada slojeva ravnog krova
Točka a i točka b izmjena u tekstu: vrijednost lambde λ manje ili jednako „0,033 W/mK“
- IV.III Radovi izrade toplinske fasade i obnove ravnih krovova
 - Red.br.1 Dobava materijala i izrada toplinske fasade - ETICS fasadni sustav
Izmjena u tekstu: vrijednosti lambde λ manje ili jednako „0,035 W/mK“
 - Red.br 6 Dobava i izrada slojeva ravnog krova
Točka a i b izmjena u tekstu: vrijednost lambde λ manje ili jednako „0,033 W/mK“
- V.III Radovi izrade toplinske fasade i obnove ravnih krovova
 - Red.br.1 Dobava materijala i izrada toplinske fasade - ETICS fasadni sustav
Izmjena u tekstu: vrijednost lambde λ manje ili jednako „0,035 W/mK“
 - Red.br 4 Dobava i izrada slojeva ravnog krova
Točka a i b izmjena u tekstu: vrijednost lambde λ manje ili jednako „0,033 W/mK“

- VI.III Radovi obnove ravnih krovova i podova
 - Red.br. 1 Dobava i izrada slojeva ravnog krova
Točka a izmjena u tekstu: vrijednost lambde λ manje ili jednako „0,033 W/mK“
- 7. Troškovnik - Grupa 8 (Prilog 17);
 - I. Zgrada B10
 - Red.br 1,2,5,7,8 – uklonjen uvjet UGR
 - Red.br. 3,4,9 – uklonjen uvjet UGR, korigiran efektivni svjetlosni tok na vrijednost „ min 2700 lm“
 - Red.br. 10 – izmjena količine: količina „0“ (stavka se ne nudi)
 - II. STP
 - Red.br S1 – uklonjen uvjet UGR, korigiran efektivni svjetlosni tok na vrijednost „min 2700 lm“
 - Red.br S2,S3S,S3E,S3C,S4,S5,S6,S7 – uklonjen uvjet UGR
 - Red.br 8 - izmjena količine: količina „0“ (stavka se ne nudi)
- 8. Nacrt garancije za ozbiljnost ponude (Prilog 19) na način da predviđa predaju posebne garancije za svaku grupu predmeta nabave.

Sukladno gore navedenim izmjenama, naručitelj razmjerno produljuje rok za dostavu ponuda te određuje **novi rok za dostavu ponuda: 29. listopada 2018. godine do 10,00 sati.**

Izmijenjena Obavijest o nabavi, izmijenjena Dokumentacija za nadmetanje te ostali izmijenjeni prilozi (zip file Izmijenjeni Prilozi DON) objavljuju se istodobno s ovom Obavijesti o izmjenama. Traže se ponuditelji da za pripremu svojih ponuda koriste izmijenjene dokumente.

Sva ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena.